## 問診票(かぜ・胃腸炎)



## おおくば 総合内科クリニック OHKUBO MEDICAL CLINIC of general internal medicine

20150216 S.NISHIKAWA

## 再診の方はお名前のみで結構です。

フリガナ		生年月日	大・昭・平 年	月 日
氏名		性別・年齢	男・女	歳
住所	<del>T</del>			
電話番号	自宅 : ( )	. 携帯	: -	_
希望に沿った診療を行うためですので、お手数ですが、該当する□に☑をお願いいたします。				
受診 2 日以内に … □ 38 度を超える発熱あり				
<b>症状</b> … 発症日 ☑( )から ■( )から [二段階に発症した場合は■で記載追加]				
□ 発熱 最高( )℃ □ 頭痛 □ だるさ □ 関節・筋肉の痛み □ 咳 (□ 夜~朝方に咳き込む) □ 鼻水 □ 鼻づまり □ のどが痛い □ 声が出ない □ 食欲がない □ はきけ~嘔吐 □ おなかの痛み □ 下痢 □ 発疹 □ 胸の痛み □ 息苦しさ その他 [				
<b>現在飲んでいる薬〜来</b> □ なし	<b>院までに他でもらった薬</b> 薬の □ あり <b>⇒</b>	のなまえ		
インフルエンザ検査の	希望	不要 □ 希望	ロ 相談して決めたい	
□ 総合感冒薬 □ 咳止め □ 鼻水止め □ 熱さまし・痛み止め □ 痰をでやすくする薬 □ 抗生剤 □ インフルエンザの薬 □ 喘息の薬				
□ 以前風邪薬で眠気がでた □ インフルエンザ薬を過去に使ったことがある … なまえ( )				
かぜ 狭い意味での「かぜ」とはウィルスによる上気道の感染です。ウィルスは気道で増殖し、鼻水、咳、のどの痛みなどを生じ、さらに全身に散布され、発熱、倦怠感、頭痛、関節・筋肉痛などの症状を起こします。鼻水と全身の倦怠感の2つが「かぜ」を疑う重要な徴候です。 インフルエンザ検査 綿棒で鼻腔〜咽頭粘液を採取して行います。陽性が出れば診断は確実ですが(発病者の陽性率7~8割)、陰性でもインフルエンザを否定はできません。原則、38℃以上の発熱・鼻水・身内のインフルエンザ発症 のうちの2つを満たしている方に検査を行っています。 以下は初診の方のみご記載ください。				
	病名			□ 心臓病
<b>治療中の病気</b>   □ なし □	あり ⇒ その	□ 緑内障 □ 前 の他 (	立腺肥大 口 不整脈	١
<b>過去にかかった大きな</b> □ なし □	<b>病気</b> - 病名 その あり ⇒	名 □ 喘息 □ 肺の他 (	i炎   □ 気胸	
薬・食べ物のアレルギー 該当する薬や食べ物のなまえ				
ロなしロ	あり ⇒			J
喫煙 🗆 なし	□ あり □ やめた(	まで) (	)本/日 x (	)年間
<b>飲酒</b> □ なし	ロ あり ロ やめた(	まで) 週( )日	種類・量(	)
<b>妊娠</b> ロ なし	□ あり �( カ月)	) 授乳 □ なし	□ あり ⇒ ( 歳	カ月)
来院のきっかけ       □ 1 近隣・知人のご紹介       □ 6 電話帳広告を見て         □ 2 他医療機関からの紹介       □ 7 新聞広告の折り込みチラシを見て         □ 3 通りがかり       □ 8 ホームページを見て         □ 4 バスの広告を見て       □ 9 情報誌を見て				

その他

□ 5 電柱広告を見て